

Taux redevances 12^e programme sur le bassin Loire-Bretagne

Délibération n°2024-97 du comité de bassin du 15 octobre 2024

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050407822>

Redevances	Unité	Zone	Taux						Taux plancher	Taux plafond	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pollution de l'eau d'origine non domestique "Redevance industrie"	Les taux 2024 de tous les éléments polluants sont reconduits de 2025 à 2030										
Pollution élevages	en €/UGB		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3	
Consommation en eau potable	en €/ m ³		0,33	0,294	0,30	0,30	0,30	0,30	-	1,00	
Performance des réseaux d'eau potable (taux non modulé)	en €/ m ³		0,10 *	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	-	1,00	
			0,20	Coefficient estimé annuellement par chaque collectivité sur la base des données de performance N-2							
Performance des systèmes d'assainissement collectif (taux non modulé)	en €/ m ³		0,28 **	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	-	1,00	
			0,30	Coefficient estimé annuellement par chaque collectivité sur la base des données de performance N-2							
Pollutions diffuses	en €/kg		Cf. le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement								
Prélèvement sur la ressource en eau											
Irrigation (sauf irrigation gravitaire)	en c€/m ³	Cat. 1	1,75	1,84	1,93	2,02	2,02	2,02	0	5,04	
	en c€/m ³	Cat. 2	2,80	2,94	3,08	3,24	3,24	3,24	0	10,08	
Irrigation gravitaire	en c€/m ³	Cat. 1	0,239	0,251	0,263	0,276	0,276	0,276	0	0,70	
	en c€/m ³	Cat. 2	0,388	0,407	0,427	0,448	0,448	0,448	0	1,40	
Alimentation en eau potable	en c€/m ³	Cat. 1	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	2,82	10,08	
	en c€/m ³	Cat. 2	5,64	5,75	5,86	5,97	6,08	6,20	5,64	20,16	
Alimentation d'un canal	en c€/m ³	Cat. 1	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167	0,0167	0,012	0,042	
	en c€/m ³	Cat. 2	0,0322	0,0322	0,0322	0,0322	0,0322	0,0322	0,024	0,084	
Refroidissement industriel 99%	en c€/m ³	Cat. 1	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,53	0,95	
	en c€/m ³	Cat. 2	1,06	1,08	1,10	1,12	1,14	1,16	1,06	1,90	
Autres usages économiques	en c€/m ³	Cat. 1	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	1,97	7,56	
	en c€/m ³	Cat. 2	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	3,93	15,12	
Installation hydroélectrique	en €/millions m ³		0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,804	0,71	2,52	
Stockage d'eau en période d'étiage	en €/m ³		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	-	0,01	
Protection du milieu aquatique											
cartes année	en €/carte		8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	-	10	
cartes 7 jours	en €/carte		3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	-	4	
cartes journée	en €/carte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1	
supplément annuel	en €/personne		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	20	
Cynégétique	Cf. article L. 213-10-11 du code de l'environnement										

Nouvelles redevances à compter du 01/01/2025 fixées selon la trajectoire du 12e programme d'intervention 2025-2030

Hausse résultant de l'introduction de taux planchers

Taux 2024 reconduits à l'identique de 2025 à 2030

Hausse résultant de la trajectoire votée par le bassin (plan eau)